TUBERIAS PLASTICAS REUNIDAS, SL

CATALOGO GENERAL DE PRODUCTOS



2.6 Tubos de POLIETILENO corrugado doble capa DRENAJE.

Aplicación: Drenaje enterrado en obras de edificación e ingeniería civil.

Norma: UNE 53994 – C2 ED Unión: Manguito incorporado

Marcado: Segun Norma

Color: Negro, otros colores consultar

Suministro: - En rollos de 50 m los tubos DN 110

En rollos de 25 m los tubos DN 160En barras de longitud total 6 m



Tipo TP 360º



ROLLOS Drenaje-PE CON MANGUITO incluido							
DN	Di	PVP tubo	PVP manguito				
mm	mm	€/m	€/u				
110	92.5	2,66	1,43				
160	136.6	4,66	2,81				



BARRAS DRENAJE-PE CON MANGUITO								
DN	Di	PVP tubo	PVP manguito	Nº tubos	Metros totales			
mm	mm	€/m	€/u	por palet	por palet			
110	92.5	2,66	1,43	120	720			
160	136.6	4,66	2,81	53	318			
200	169.7	7,13	4,60	34	204			

Todas las barras se encuentran parcialmente perforados, con 4 perforaciones uniformemente distribuidas en un arco de aproximadamente 240°. Este diseño realiza la función de un tubo abovedado pero con mayor resistencia al aplastamiento

NOTA: Todos los tubos se suministran con manguito de unión incorporado

- Disponible en Gran Diámetro hasta 1200mm

Tipo DP

